




# 枢轴指标





1. 概要.....	2
2. 使用枢轴指标.....	3
2.1 将指标添加到图表中.....	3
2.2 时间周期.....	3
2.3 枢轴计算.....	3
2.4 绘图选项.....	3
2.5 提示.....	4



## 1. 概要

枢轴指标显示基于历史价格走势的经典枢轴计算：一个中心枢轴价格，两边分别有 3 个支撑位和阻力位（R1-R3 和 S1-S3）。



该指标可以基于任何时间周期——例如，您可以选择在 30 分钟图上显示 4 小时图的枢轴水平——以及您可以将指标配置为在当前价格超过支撑位或阻力位时生成提示。

## 2. 使用枢轴指标

### 2.1 将指标添加到图表中

您可以按平常的 MT4 方式将枢轴指标添加到图表中，即将其从导航拖到图表上，或者在导航中双击它。您还可以使用标准的 MT4 功能，例如添加指标到您的收藏夹列表，或给它指定一个热键。

指标中的所有以下选项均使用其“输入”选项卡上的设置进行配置。

如果您想显示多组枢轴点（通过使用不同的时间周期或不同的计算），则只需将指标的多个副本添加到图表中即可。

### 2.2 时间周期

您可以使用“输入”选项卡上的第一个参数选择枢轴计算的时间周期。您可以将其设置为与当前图表相同的时间周期，以便在更改图表时间周期时枢轴计算会更改，或者枢轴可以是不同的固定时间周期，例如日线。

### 2.3 枢轴计算

您可以选择在枢轴计算中包含的历史 k 线数——1（标准）、2 或 3——您还可以选择不同的中心枢轴点计算。枢轴计算的选项如下：

- 之前一（多）条 k 线的“典型”价格：最高价+最低价+收盘价 / 3
- 之前一（多）条 k 线的“加权”价格：最高价+最低价+收盘价+收盘价 / 4
- 之前一（多）条 k 线的“中间”价格：最高价+最低价 / 2
- 收盘价
- 收盘价的平均值（除非您选择在枢轴计算中包含多条 k 线，否则与收盘价相同）

### 2.4 绘图选项

您可以使用“输入”选项卡上的选项更改枢轴线的显示。您可以选择是否在图表中一直绘制枢轴水平，即绘制过去的 k 线，以及是否显示每个点的标签。



每条线还有一个控制其颜色和样式（实线，虚线等）的设置。可以通过将其颜色设置为“无”来关闭线的显示，这将阻止显示关于该枢轴水平的任何提示。

## 2.5 提示

您可以选择在价格超过阻力位或跌破支撑位时生成提示。（如果价格在新 k 线开始时，或者在您将指标添加到图表时已经超出支撑位或阻力位，则不会生成提示。）

您可以设置要在屏幕上弹出的提示消息中显示的文本，还可以指定要播放的声音。

您还可以选择扩大或缩小提示的阈值，例如：在价格还有 5 个点达到一定水平，或超过该水平 10 个点生成提示。阈值可以设置为点数（例如 20）或者价格量（例如 0.0020）。正数会扩大提示的阈值，这意味着价格必须超出水平。负数会缩小阈值，这意味着在价格达到水平之前生成提示。



---

Level 16, Tower One  
727 Collins Street  
Melbourne VIC 3008  
AUSTRALIA

Local Call 1300 033 375  
Phone +61 3 9020 0155  
Fax +61 3 8679 4408

[www.pepperstone.com](http://www.pepperstone.com)  
[support@pepperstone.com](mailto:support@pepperstone.com)